



Protezione della testa

M1300VB

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P3 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato



Benefici



Comfort

- Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



Igiene

- Maschera in confezione singola, igienica e facile da trasportare



Prestazioni

- Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

·



Compatibilità

- Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 149
FFP3 NR

Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



Protezione della testa

M1300VB

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P3 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Pieghevole
Risk protection	Particules, Dolomite
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Valvola	sì
Materiale del nasello	Acciaio
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Caratteristiche del nasello	Esterno
Fissaggio	Flange
Use	NR
Benefits element	Adjustable, Staples free, Graphene free
Dolomite	sì
Durata di vita massima	5 years
peso	215 g
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging	10 unit



Protezione della testa

M1300VB

DISPOSABLE RESPIRATORY

Mascherina filtrante monouso P3 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
M1300VBC	Bianco	Regolabile	M1300VB	3295249100025	13295249100022	10	1	2.7 kg