



Cuffie over-ear USB-C H2000

Codice articolo: K83451WW | Codice UPC: 0 85896 83451 9

Comfort
ergonomico
continuo con
produttività
superiore.

Per i professionisti che ricevono ed effettuano chiamate in continuazione, le cuffie universali Plug & Play H2000 USB-C di Kensington offrono un'esperienza coinvolgente e consentono una maggiore concentrazione, sono dotate di una tecnologia acustica eccezionale e godono di funzioni professionali per la produttività con un design over-ear ergonomico.

Le cuffie H2000 fanno parte dell'ecosistema di videoconferenze professionali Kensington: offrono un'esperienza integrata che consente di dedicare più tempo alla produttività e meno alla risoluzione dei problemi.

Le caratteristiche includono:

- Funzionano con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS e altro
- Design over-ear ergonomico e auricolari rotanti
- Microfono rotante (fino a 270°)
- Tecnologia di eliminazione passiva dei rumori (PNC)
- Microfoni con eliminazione dei rumori ambientali (ENC)
- Accesso rapido ai pulsanti per volume, riproduzione/pausa, disattivazione audio e "occupato"
- Spie "occupato" integrate

Cuffie over-ear USB-C H2000

Codice articolo: K83451WW | Codice UPC: 0 85896 83451 9

Comfort ergonomico continuo

Design over-ear con cuscinetti in memory foam in gel foderati con tessuto traspirante con trasferimento del calore, archetto regolabile, un microfono rotante (fino a 270°) che può essere indossato a destra o a sinistra, insieme a giunti rotanti che consentono di ruotare i cuscinetti fino a 90° per una regolazione comoda e sicura.

Plug & Play

Funzionano con tutte le applicazioni (Microsoft Teams, Zoom e altre) e i sistemi operativi (Windows, macOS e Chrome OS) più diffusi per connessione istantanea, concentrazione e produttività.



Comandi in linea professionali con indicatori a LED

I pulsanti per accesso rapido a volume, riproduzione/pausa, disattivazione audio e spia "occupato" integrata contribuiscono a ottimizzare la produttività. Le spie a LED offrono la conferma visiva dello stato, in modo da non perdere la concentrazione.

Eliminazione dei rumori e funzionalità di produttività e di sicurezza professionali

La tecnologia di eliminazione passiva dei rumori (PNC) consente di restare concentrati bloccando i rumori circostanti. Comodo microfono con asta "flip-to-mute" per una rapida disattivazione. La protezione dell'udito integrata protegge le orecchie da suoni superiori a 100 dBA



Spie "occupato" visibili

Visibili dai lati di entrambi i cuscinetti, le spie a LED diventano rosse quando il microfono è attivato o quando si attiva la modalità "occupato" tramite i comandi in linea, riducendo al minimo le interruzioni da parte dei colleghi e ottimizzando la produttività.

Cuffie over-ear USB-C H2000

Codice articolo: K83451WW | Codice UPC: 0 85896 83451 9



Tecnologia audio eccezionale

I microfoni con eliminazione dei rumori ambientali (ENC) migliorata elimina fino al 90% dei rumori fonti di distrazioni quali clic di tastiere, in modo che gli altri possano sentire chiaramente la voce dell'utente. Il sidetone conferma che si viene ascoltati con guide acustiche che confermano lo stato di audio disattivato. Gli altoparlanti da 40 mm dinamici offrono un'esperienza audio eccezionale con supporto per banda larga per chiamate e musica.

- **Cavo USB-C da 1,8 m (6') e borsa da viaggio**

Un lungo cavo USB-C da 1,8 m (6') in nylon intrecciato che non si aggroviglia (con dongle da USB-C a USB-A) offre l'affidabilità di un collegamento cablato e la libertà di alzarsi e stirarsi durante le lunghe chiamate. È possibile trasportare facilmente le cuffie nella borsa da viaggio in flanello.

Cuffie over-ear USB-C H2000

Codice articolo: K83451WW | Codice UPC: 0 85896 83451 9

Specifiche audio

Dimensioni altoparlanti	Ø 40 mm
Impedenza altoparlanti	32 Ω ± 15%
Sensibilità altoparlanti	110 ± 3 dB (potenza in ingresso = 1 mW a 1 kHz)
Potenza in ingresso nominale	20 mW
Potenza in ingresso massima	30 mW
Larghezza di banda altoparlanti (modalità musica)	20 Hz-20 kHz
Larghezza di banda altoparlanti (modalità conversazione)	50 Hz-7.000 kHz
Limite sonoro	100 dBA
Tipo di microfono	Microfono principale: microfono unidirezionale; 2° microfono: microfono omnidirezionale
Sensibilità 1° microfono	-41 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Intervallo di frequenza 1° microfono	100-10 kHz
Corrente 1° microfono	0,5 µA max.
Sensibilità 2° microfono	-44 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Intervallo di frequenza 2° microfono	100-10 kHz
Corrente 2° microfono	0,5 µA max.
Eliminazione dei rumori ambientali	Elimina il 90% dei rumori ambientali e riduce i rumori ambientali di oltre 35 dB

Specifiche del prodotto

Dimensioni unità	170 x 191 x 33 mm
Unità di controllo in linea	Regolazione del volume, disattivazione/attivazione audio, spia "occupato", riproduzione/pausa, attivazione/disattivazione sidetone
Fattore di forma delle cuffie	Over-ear con archetto
Microfono girevole	270° con funzione "flip to mute"
Spia "occupato"	Le spie integrate (rosso fisso) su ciascun auricolare vengono attivate automaticamente durante le chiamate. È supportata anche l'attivazione manuale: 1) Premere una volta (rosso fisso) 2) Tenere premuto per due secondi (rosso lampeggiante) 3) Premere nuovamente (disattivazione)
Peso unità	0,19 kg
Lunghezza del cavo USB	1,8 m
Lunghezza del cavo USB	Cavo di comando: 0,9 m/cavo cuffie 0,9 m
Colore e materiale	Alloggiamento nero/ABS Cavo in nylon intrecciato Unità di comando in linea: PC, TPU, ABS Cuscinetto archetto: PU, gommapiuma

Cuffie over-ear USB-C H2000

Codice articolo: K83451WW | Codice UPC: 0 85896 83451 9

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Scatola marrone con custodia per vendita al dettaglio
Dimensioni della confezione (unità)	210 x 182 x 85 mm
Peso della confezione (unità)	0,28 kg
Imballaggio principale	5 pz.
Contenuto della confezione	Cuffie, dongle da USB-A a C, volantino di benvenuto, guida di istruzioni rapide, certificato di conformità

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Temperatura di conservazione	da -40 a 60 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Umidità relativa	fino a 80% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine:	Cina
Certificazioni e conformità:	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, prova del livello di pressione sonora EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Garanzia	internazionale di 2 anni



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT38333IT